

Surface imperméabilisée supplémentaire créée dans le cadre du projet :

4 605.34m²

Base de calcul : 570 m³ / ha et 13L/s/ha pour le débit de fuite.

Calcul réglementaire :


Rétention : 0,460534 ha x 570 m³ / ha = 262,50 m³

Débit de fuite : 0,460534 ha x 13L /s /ha = 5.99 L/s

Projet :

Rétention : 265 m³

Débit de fuite : 6 L/s

| | | |
|--|--|--|
|  Cabrol & Beauvois ARCHITECTES 41 BIS RUE AMIRAL GALIBER 81100 CASTRES | Réf : 21051 Réf Tarn Habitat : 21051 Projet d'extension des ateliers ESCAFFRE Bois sur la commune de Terrassac Référence cadastrale : 000 AM 31 - Surface de l'unité foncière (indicative) : 32 830 m ² Permis de construire : Note hydraulique | SCI de la MARTELLE 4, avenue de la MARTELLE Siret : 442 761 789 00019 81 150 TERRASSAC Modifié le : 02/05/2022 |
| | PC4-annexe Echelle : 1:1000 Mai 2022 | |
| Visa maître d'ouvrage : SCI de la MARTELLE | Visa maître d'œuvre : CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES 41 BIS RUE AMIRAL GALIBER 81100 CASTRES SIRET 752 434 829 000 12 | |

Plan de principe non valable pour exécution

X:\AFFAIRES\21051-ESCAFFRE BOIS EXTENSION\21051-PHASES,ETUDES, & CHANTIER\21051-1-APD-OPCW\21051-OPCW\21051-OPCW_ARCH\21051-OPCW_ESCAFFRE-EXTENSION-08-04-2022.pdf